

**DECATHLON**


***ONMOVE***

***500***




# SOMMAIRE

<b>1. RÉGLAGES</b> .....	<b>28</b>
1.1 Aide intuitive .....	28
1.2 Réglages au premier démarrage .....	28
1.3 Ceinture cardiofréquencemètre .....	29
1.4 Accès au mode Réglages .....	30
1.5 Réglages généraux .....	31
1.6 Paramètres utilisateur .....	33
1.7 Paramètres d'activité .....	34
1.8 Paramètres d'affichage .....	35
1.9 Réglage du cardiofréquencemètre .....	36
1.10 A propos .....	37
<b>2. UTILISATION</b> .....	<b>38</b>
2.1 Mise en charge .....	38
2.2 Mode montre .....	38
2.3 Mode activité «Libre» .....	38
2.4 Mode Entraînement .....	40
2.5 Eteindre le ONmove 500 .....	43
<b>3. JOURNAL</b> .....	<b>43</b>
3.1 Visualiser ses séances de records .....	43
3.2 Effacer une séance .....	44
3.3 Effacer la mémoire .....	44
3.4 Etat de la mémoire .....	44
<b>4. MESSAGES</b> .....	<b>44</b>
4.1 Signal GPS et/ou cardiofréquencemètre perdu .....	44
4.2 Niveau de la batterie .....	45
4.3 Mémoire pleine .....	46
<b>5. CHARGE DE LA BATTERIE</b> .....	<b>46</b>
<b>6. TRANSFERER ET VISUALISER SES DONNÉES</b> .....	<b>47</b>
6.1 Transfert depuis un ordinateur .....	47
6.2 Transfert depuis un smartphone ou une tablette .....	47
<b>7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> .....	<b>48</b>
<b>8. CONTACTEZ-NOUS</b> .....	<b>48</b>
<b>9. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</b> .....	<b>49</b>
<b>10. MENTIONS LÉGALES</b> .....	<b>49</b>
10.1 Déclaration de conformité CE .....	49
<b>11. RECYCLAGE</b> .....	<b>49</b>



Câble USB pour :

- recharger la batterie,
- Transférer vos activités




# 1. RÉGLAGES


## 1.1 Aide intuitive

Principe d'ajustement pour chaque réglage :

Pour chaque réglage, utiliser les boutons C et D pour ajuster les valeurs



## 1.2 Réglages au premier démarrage




## 1.3 Ceinture cardiofréquence-mètre

Votre OnMove 500 possède un cardio-fréquence-mètre avec capteur optique pour vous aider à être plus efficace lors de votre entraînement.

Pour garantir une mesure précise de votre rythme cardiaque :

- portez la montre avec le cadran sur le dessus de votre poignet
- la montre doit être positionnée après l'os, en contact avec votre peau




- Réglez le bracelet de façon à ce qu'il soit serré mais ne vous gêne pas

La montre ne doit pas tourner ou bouger sur votre poignet.


Remarque : la mesure de la fréquence cardiaque avec un capteur cardio-fréquence-mètre au poignet (capteur optique) est optimum lors de pratique sportive avec des mouvements répétitifs comme la course à pied, le vélo. Il est conseillé d'utiliser une ceinture cardiaque pour les sports de fitness (muscultation, ...)  
 Votre ONmove 500 est aussi compatible avec les ceinture cardiofréquence-mètre utilisant le protocole Bluetooth® Smart.

**Dans le cas de l'utilisation d'une ceinture (Voir 1.9.1), suivez les étapes suivantes :**

- 1 - Humidifiez les capteurs de votre ceinture.




- 2 - Placez la ceinture sur votre torse et serrez-la.



3 - Serrez correctement la ceinture en vous assurant que les électrodes soient bien plaquées contre votre torse.

Détection du signal : Lors de la recherche du signal de fréquence cardiaque par votre ONmove 500, assurez vous que votre ONmove 500 se trouve bien dans la zone d'émission de votre ceinture :



## 1.4 Accès au mode Réglages

Ce menu vous permet d'accéder aux différentes réglages de votre ONmove 500 :


- Réglages généraux.
- Réglages utilisateur.
- Réglages du mode Activité
- Personnalisation des écrans.
- Activation du cardiofréquence-mètre.-

■ En mode montre, appuyez sur E pour accéder au menu principal.

Naviguez dans les menus à l'aide des touches C (←) et D (→) jusqu'à atteindre le mode «Réglages».

■ Appuyez de nouveau sur E pour entrer dans le menu «Réglages».


■ Appuyez sur A pour revenir sur le menu précédent.




## 1.5 Réglages généraux

Remarque : Les valeurs par défaut des différents menus sont celles définies lors de la première mise en service.


### 1.5.1 Réglage de l'alarme



### 1.5.2 Réglage de l'heure




### 1.5.3 Réglage de la date




### 1.5.4 Réglage du son


Remarque : Ce réglage ne concerne pas le son de l'alarme. Si il est réglé sur «OFF», le son de l'alarme restera actif.



### 1.5.5 Réglage des unités




### 1.5.6 Réglage de la langue





## 1.6 Paramètres utilisateur

Les paramètres personnels de l'utilisateur sont également synchronisés automatiquement à la connexion avec votre compte myGeonaute (voir § 6).



Poids : mini. : 20 kg / 44 lb  
 maxi. : 220 kg / 485 lb  
 Valeur par défaut : 70 kg / 154 lb

Taille : mini. : 100 cm / 39 inch  
 maxi. : 500 cm / 86 inch  
 Valeur par défaut : 175 cm / 69 inch

Fréquence cardiaque au repos \* : mini. : 30  
 maxi. : 200  
 Valeur par défaut : 65

Fréquence cardiaque maximale \*\* : 31-220  
 Valeur par défaut : 220 - âge

\* Remarque :

Cette valeur représente votre fréquence cardiaque au repos. Celle-ci permet de calculer plus précisément votre dépense calorique. Pour la déterminer, après votre réveil restez allongé et mesurez votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également la mesurer à tout moment en vous allongeant au calme pendant 5 minutes.

\*\* Remarque :

Cette valeur représente la fréquence cardiaque la plus haute que vous pouvez atteindre pendant l'effort.  
 Par défaut elle est calculée en fonction de la formule :  $220 - \text{âge} = \text{bpm maxi.}$

# 1.7 Paramètres d'activité

## Mode Auto-pause

Grâce à l'auto-pause, le chronomètre se met en pause automatiquement lorsque vous vous arrêtez et redémarre dès que vous repartez (fonction activable = ON / désactivable = OFF)

## Mode Auto-lap


Grâce à l'autolap, votre OnMove 500HRM vous indique automatiquement votre temps en fonction de la distance paramétrée.

## Mode Alerte hydratation & nutrition

Votre montre OnMove 500HRM peut vous rappeler à une période que vous avez définie quand vous hydrater ou vous nourrir.

Par défaut, votre alarme est réglée sur 15 minutes pour l'hydratation et 60minutes pour la nutrition.

## Réglages des modes Auto-pause, auto-lap et alertes hydratation / nutrition



## 1.8 Paramètres d'affichage

Vous pouvez paramétrer des informations différentes en fonction du sport.

Ce paramétrage permet de sélectionner les informations visibles lors d'une activité.


Chaque écran affiche une ou deux indications définies par l'utilisateur.

**Remarque : Au moins une valeur doit être sélectionnée sur les 3 écrans.**

La taille de l'information s'adapte en fonction du nombre de valeurs choisis. L'affichage est donc plus grand lorsqu'une seule valeur par écran est sélectionnée.

Exemple :

- Ecran 1 : Chrono + Distance,
- Ecran 2 : Vitesse + Allure,
- Ecran 3 : Calories.



Remarque : Cet écran est disponible uniquement si une zone cible a été paramétrée et activée. (voir § 1.6)

### Liste des valeurs disponibles :

- Chronomètre
- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Allure instantanée
- Allure moyenne
- Calories
- Altitude (Altitude instantanée)
- cumul + (dénivelés positifs réalisés)
- cumul - (dénivelés négatifs réalisés)
- % cardio (% par rapport à la FC max renseignée)


### Remarque :

- Altitude : l'altitude et les cumuls sont calculés à partir des informations calculées par le GPS. Lors du transfert de données, l'altitude et les cumuls sont recalculés grâce aux données cartographiques. Il est donc possible que vous constatiez des écarts.
- Fréquence cardiaque : il est nécessaire d'activer le cardiofréquencemètre pour pouvoir sélectionner la valeur de fréquence cardiaque. (voir § 1.8)

## 1.9 Réglage du cardiofréquencemètre

### 1.9.1 Activation du cardiofréquencemètre

Choisissez si vous souhaitez utiliser le cardio fréquencemètre intégré ou une ceinture cardio-fréquence mètre.




Si vous utilisez une ceinture cardio-fréquencemètre.

A la première activation du cardiofréquencemètre, une recherche de votre ceinture est automatiquement lancée. Cette recherche permet d'associer votre ceinture à votre ONmove 500, cette action est appelée «Appairage».


Une fois l'appairage effectué, votre ceinture est conservée en mémoire.

L'appairage est à effectuer à la première utilisation de votre ceinture, lorsque vous en changez ou après une réinitialisation de votre ONmove 500.

### 1.9.2 Appairage d'une ceinture



## 1.10 A propos



### 1.10.1 FastFix

Votre ONmove 500 a besoin de détecter au moins 4 signaux satellites pour définir votre position.

Le système FastFix permet à votre ONmove 500 de prédire la trajectoire des satellites pendant une durée de 7 jours.

Ainsi votre ONmove 500 connaît l'exact emplacement de ceux-ci avant même le lancement de la recherche.

Vous pouvez donc bénéficier d'une détection de signal en moins de 30 secondes même si le signal est faible ou la zone est partiellement couverte.

Vous pouvez visualiser à tout moment dans le menu «A propos» si votre FastFix est à jour ou non.

Pour mettre à jour votre FastFix effectuez simplement une synchronisation de votre produit avec le logiciel Onconnect en le connectant par USB à un ordinateur.



### 1.10.2 Firmware

Le firmware est le logiciel interne de votre montre. Celui-ci peut être mis à jour afin d'apporter des correctifs ou de nouvelles fonctionnalités à votre montre.

Vous êtes informé des nouvelles mises à jour à la synchronisation de votre produit avec le logiciel Onconnect.

Assurez-vous de bien disposer de la dernière mise à jour afin de bénéficier des derniers correctifs.

### 1.10.3 MCU Serial

Ce numéro peut vous être demandé par notre service après vente en cas de problème avec votre produit.

### 1.10.4 Reset

Cette fonction permet de réinitialiser votre montre. Attention : toutes vos séances, vos réglages ainsi que vos paramètres personnels seront effacés.


## 2. UTILISATION

### 2.1 Mise en charge

Avant la première utilisation, il est conseillé de charger le ONmove 500 complètement. Le temps de charge complet est d'environ 1h30mn . Une fois chargé, vous disposerez de 7 heures d'autonomie en mode GPS et 10 jours en mode heure. Le ONmove 500 se charge simplement en le connectant au port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur USB 5 V-1A.

### 2.2 Mode montre

Le mode montre est accessible en permanence lorsque la montre est allumée. Pour allumer la montre appuyez pendant 1 seconde sur le bouton E.



### 2.3 Mode activité «Libre»

■ Pour accéder au mode «Libre», appuyez sur E depuis le mode montre.

Remarque : Lorsque la mémoire de votre ONmove 500 est pleine, un bip retenti et l'écran affiche «Mémoire pleine». Il vous est ensuite proposé de soit :

- libérer de l'espace mémoire en supprimant des séances..
- écraser automatiquement l'entraînement le plus ancien.


Sélectionnez le mode Activité en appuyant sur le bouton E. La recherche du signal GPS et/ou du cardiofréquence-mètre se lancera automatiquement.

Durant cette recherche les icones  et  clignotent. La recherche du signal GPS peut varier de 15 secondes à 1 minute selon les conditions de réception.

Lorsque le signal GPS est trouvé, un signal sonore retenti.


Remarque : La qualité de réception du signal satellite est sensiblement impactée par l'environnement et les déplacements. Afin de faciliter la réception, il est recommandé autant que possible de :


- Se positionner dans un endroit dégagé à l'écart des bâtiments environnants et de ne pas se mettre à couvert d'un arbre.
- Rester immobile pendant la détection du signal.
- Pour optimiser la réception du signal satellite pensez à mettre à jour le FastFix en synchronisant votre produit avec le logiciel ONconnect. (Voir § 1.10.1)






- Appuyez sur E pour démarrer l'activité, un bip sonore retenti. En cours d'activité, appuyez sur C ou D pour modifier l'affichage des écrans définis dans les paramètres d'affichage (voir § 2.5).

### 2.3.1 GPS ou Cardiofréquencemètre non détecté

Cas 1 : signal GPS non trouvé.  
 Vous avez la possibilité de démarrer l'activité sans GPS. Les valeurs «Vitesse», «Allure», «Distance» et l'icône  ne seront plus affichés.




Cas 2 : cardiofréquencemètre non trouvé.  
 Vous avez la possibilité de démarrer l'activité sans cardiofréquencemètre. Les valeurs «BPM», «Calories», ne seront plus affichées. La recherche du signal de votre cardiofréquencemètre continuera pendant 15 minutes et l'icône  clignotera. Si au bout de 15 minutes aucun signal n'est détecté, la recherche s'arrêtera automatiquement et l'icône  ne sera plus affiché.



## 2.3.2 Arrêt de l'activité (ou mise en pause)

Cette action permet à l'utilisateur de :

- Sauvegarder l'activité
- Quitter l'activité
- Accéder aux réglages du produit



## 2.4 Mode Entraînement


### 2.4.1 Réaliser un entraînement fractionné

Si vous souhaitez maigrir, être plus performant et progresser, il est essentiel de fractionner votre effort lors de votre pratique sportive. Cela consiste à alterner des exercices rapides et des exercices plus lents. Créez votre entraînement afin de fractionner votre effort.




Vous définissez :

- WARM UP : votre temps d'échauffement
- RUN : votre temps d'accélération / exercices rapides
- REST : votre temps de récupération / exercices lents
- REPEAT : le nombre d'accélération RUN et de récupération REST dans une série
- SERIE : le nombre de série d'exercices RUN+REST
- BREAK : votre temps entre 2 séries d'exercices RUN+REST
- COOL : votre temps de fin de séance / d'étirement



Une fois votre entraînement programmé, vous pouvez démarrer votre entraînement en lançant l'activité :



- Mettre sur pause : Appuyez sur E
- Passer à l'exercice suivant : Appuyez sur E puis 2 fois sur D puis sur E
- Arrêtez l'exercice : Appuyez sur E puis sur D puis sur E

## 2.4.2 Réaliser un entraînement avec des zones cibles.


Le réglage d'une zone cible vous permet de mieux gérer votre effort en vous aidant à rester dans une zone d'effort déterminée.

Un signal sonore est émit à chaque sortie de zone.

3 types de zone cible sont disponibles : vitesse, allure et cardiofréquencemètre

Remarque : Le réglage «Cible cardio» est disponible uniquement si le cardiofréquencemètre est activé (voir § 1.8).

Lorsqu'une zone cible est activée, un 4e écran présentant une indication graphique de votre zone cible est disponible pendant l'activité.



Valeurs de réglage des différentes zones cible.

### Zone cible d'allure :

- Allure mini. : de 2' 00» à 60' 00», (valeur par défaut : 10' 0»)
- Allure maxi. : de 1' 00» à 59' 00», (valeur par défaut : 8' 0»)

### Zone cible de fréquence cardiaque :

- Fréquence cardiaque mini. : de 30 à 200 bpm
- Fréquence cardiaque maxi. : de 40 à 220 bpm

### Zone cible de vitesse :


- Vitesse mini. : de 1 à 98 km/h, (valeur par défaut : 9 km/h)
- Vitesse maxi. : de 2 à 99 km/h, (valeur par défaut : 12 km/h)

Une fois votre entraînement programmé (voir page ...), vous pouvez démarrer votre entraînement en lançant l'activité :

## 2.5 Eteindre le ONmove 500


Dans un souci d'économie de la charge de la batterie et sauf cas particulier (voir Mode Activité), vous pouvez éteindre à tout moment votre ONmove 500.

- Appuyez sur E (1 seconde)




# 3. JOURNAL

## 3.1 Visualiser ses séances de records




## 3.2 Effacer une séance




Après avoir effacé une séance, l'affichage reviendra sur la dernière séance enregistrée.

- Appuyez sur A pour revenir au menu journal.

## 3.3 Effacer la mémoire



## 3.4 Etat de la mémoire





# 4. MESSAGES


## 4.1 Signal GPS et/ou cardiofréquencemètre perdu

Lorsque la connexion GPS ou au cardiofréquencemètre est perdue, une recherche démarre automatiquement pendant 30 secondes.

Pendant ce temps, les valeurs affichées sont figées et les indicateurs  et  clignotent.

Si après 30 secondes la connexion n'est pas rétablie, l'écran affichera à la place des valeurs «Vitesse» et «Allure», l'affichage de la «Distance» restera figée et un bip sonore retentira.

La recherche se poursuivra automatiquement et les indicateurs ,  clignoteront tant que la connexion ne sera pas rétablie.



## 4.2 Niveau de la batterie

### 4.2.1 Batterie ONmove 500


Il existe 3 niveaux d'alerte :

- Lorsque la batterie atteint 15 %, 2 bips sonores retentissent et l'indicateur clignote.
- Lorsque la batterie atteint 10 %, 2 bips sonores retentissent.
- Lorsque la batterie atteint les 5 %, 3 bips sonores retentissent.

Le produit s'éteint lorsque la batterie est complètement déchargée.


Si une activité est en cours elle est sauvegardée automatiquement dans le journal avant extinction du ONmove 500.

- Rechargez la batterie (voir § 5)



### 4.2.2 Batterie de la ceinture cardiofréquence-mètre


Une indication apparaît lorsque la batterie de votre ceinture cardiofréquence-mètre est faible.




Pensez à changer la pile de votre ceinture cardiofréquence-mètre (reportez vous à la notice de votre ceinture cardiofréquence-mètre).

## 4.3 Mémoire pleine

### 4.3.1 Mémoire pleine avant l'activité



### 4.3.2 Mémoire pleine pendant l'activité



## 5. CHARGE DE LA BATTERIE


Il existe 2 possibilités pour charger votre produit :

- Charge sur ordinateur:


En charge sur ordinateur, l'écran USB apparaît et l'indicateur batterie s'anime pour montrer le niveau de charge. Il n'est pas possible d'accéder aux différents menus.



- Charge du secteur (adaptateur non inclus) ou sur batterie autonome :  
En charge sur secteur, l'écran batterie s'affiche pour montrer le niveau de charge. Ce mode de charge permet d'utiliser le produit pendant la charge.




Charge sur secteur, ONmove 500 éteint



Charge sur secteur, ONmove 500 allumé

## 6. TRANSFERER ET VISUALISER SES DONNÉES

### 6.1 Transfert depuis un ordinateur



Onmove 500

Ordinateur


- Essayez votre produit avant de le connecter
- Connectez votre ONmove 500 à votre ordinateur et rendez-vous sur le site [start.geonaute.com](http://start.geonaute.com)
- Téléchargez et installez le logiciel ONconnect en suivant les instructions.
- Lancez le logiciel ONconnect puis créez vous un compte ou connectez vous si vous en avez déjà un.
- Vos séances apparaissent sur le logiciel ONconnect.
- Sélectionnez les séances que vous souhaitez transférer et le sport pratiqué et cliquez sur Envoyer vers «Decathlon Coach» / «MyGeonaute.com».
- Une fois les séances envoyés dirigez vous sur votre compte [decathloncoach.com](http://decathloncoach.com) pour les visualiser en détail.

### 6.2 Transfert depuis un smartphone ou une tablette

Votre ONmove 500 vous permet de transférer très simplement vos séances depuis un smartphone ou une tablette équipés de la technologie Bluetooth® Smart.

Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone sur [support.geonaute.com/bluetooth](http://support.geonaute.com/bluetooth)

- Téléchargez l'application myGeonaute connect sur le Store de votre smartphone (android ou iPhone) (lien disponible sur [start.geonaute.com](http://start.geonaute.com))
- Activez le Bluetooth® sur votre téléphone



- Lancez l'application et sélectionnez détecter un nouveau produit
- Suivez les instructions de l'application pour connecter votre produit, transférer vos séances et les visualiser.

**Remarque : Les produits Bluetooth® Smart tels que le ONmove 500 n'apparaissent pas dans la liste de périphériques Bluetooth® du téléphone. L'association (appairage) entre la montre et le smartphone se fait depuis l'application myGeonaute connect uniquement**

## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Spécifications

Poids	51 g / 0.1 lb / 1.8 oz
Batterie	Rechargeable au lithium-ion
Étanchéité	IPX7 (résistant aux projections d'eau)
Connectique	Micro USB
Autonomie	7 heures en mode GPS
6,5 heures en mode GPS et cardio	10 jours en mode montre
Temps de charge	1,5 heures


## 8. CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant a la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits : <http://support.geonaute.com>

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.



## 9. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



## 10. MENTIONS LÉGALES


### 10.1 Déclaration de conformité CE



Par la présente DECATHLON déclare que l'appareil ONmove 500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE est disponible au lien internet suivant :  
<http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite>

## 11. RECYCLAGE



Made in Taiwan - Fabricado na/em Taiwan - Произведено в Тайване - İmal edildiği yer Tayvan - ผลิตในไต้หวัน

**DECATHLON**

Производитель и адрес, Франция:  
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299  
59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France

Импортер/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Октобл»,  
141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД  
84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», влад. 3, стр. 3, +7(495)6414446 -  
GPS-часы - Не подлежит обязательному подтверждению  
соответствия - для занятий спортом

進口/委製商台灣迪卡儂有限公司 - 台中市南屯區大墩南路379號 -  
04-24713612 - 品名: GPS藍芽運動手錶Onmove 500 HRM - 主要材  
質: PC錶殼及TPU錶帶 - 適用電池: 可充電鋰電池 - 工作電壓及電流:  
2.8V-4.2V DC 1A Max - 製造日期: 可由產面背面序號追溯

Importado Para o Brasil por IGUASPORT Ltda  
CNPJ:02.314.041/0001-88

540-0011, 大阪市中央区農人橋1-1-22, 大江ビル10階, ノヴァデック  
ジャパン株式会社

上海莘威运动品有限公司, 上海市闵行区申北路2号 邮编:201108 - 产品名称: GPS蓝牙  
运动手表Onmove 500 HRM - 频段/功率: 2400-2483.5 MHz / 20dBm(EIRP) - 工作电  
压: 2.8-4.2V - 电池类型: 可充电锂电池 - 产品等级: 合格品 - 质检证明: 合格 - 商标: DE-  
CATHLON - 执行标准: GB/T 22780-2008 - CMIT ID: - 制造商:

TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Osmaniye  
Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum  
Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

廢電池請回收



Ref Pack : 2165625 → 68460

**WWW.DECATHLON.COM**