


EN - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMY: 2H30
(COMBINED MODE - NORMAL CONDITIONS)

CHARGE TIME:
6H30
(FROM 0% TO 100%)

- Mode 0
No assistance
- Mode 1
+60% Assistance
- Mode 2
+120% Assistance
- Mode 3
+280% Assistance



Good practice

< 3 months

The battery must be fully charged at least once every 3 months

>1.4 - 2 bars

Efficiency and performance will be optimal with tyres inflated between 1.4 and 2 bars

Autonomy will be lower if the bike is loaded

Battery life will drop when cycling uphill

Autonomy will be reduced in cold weather (below 5°C)

> Mode 1 < Mode 1

It is advisable to reduce the power assistance mode when the battery charge is low


FR - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIE : 2H30
(MODE MIXTE - CONDITIONS D'USAGE
NORMAL)

TEMPS DE CHARGE :

6H30
(DE 0 % À 100 %)

- Mode 0
Pas d'assistance
- Mode 1
+60 % d'assistance
- Mode 2
+120 % d'assistance
- Mode 3
+280 % d'assistance



Bonnes pratiques

< 3 mois

La batterie doit être rechargée complètement au moins tous les 3 mois

>1.4 - 2 bars

Le rendement et le comportement seront optimaux avec des pneus gonflés entre 1,4 et 2 bars

L'autonomie sera réduite si le vélo est chargé

L'autonomie sera réduite en montée


L'autonomie sera réduite par temps froid (en dessous de 5 °C)

> Mode 1 < Mode 1

Il est conseillé de réduire le mode d'assistance quand le niveau de la batterie est bas

ES - ROCKRIDER E-ST500

- Modo 0
Sin asistencia
- Modo 1
+60 % de asistencia
- Modo 2
+120 % de asistencia
- Modo 3
+280 % de asistencia



AUTONOMÍA: 2H30
(MODO COMBINADO - CONDICIONES NORMALES)

DURACIÓN DE LA CARGA:

6H30
(DE 0% A 100%)

Buenas prácticas

< 3 meses

Recargar la batería por completo al menos cada 3 meses

>1.4 - 2 bars

El rendimiento y el comportamiento serán óptimos con neumáticos hinchados entre 1,4 y 2 bar

Menor autonomía si la bicicleta está cargada

Menor autonomía en ascensos

Menor autonomía a bajas temperaturas (inferiores a 5 °C)

> Modo 1 < Modo 1


Se recomienda reducir el modo de asistencia cuando se esté agotando la batería

DE - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIE: 2H30
(KOMBINIERTER MODUS - NORMALE
BEDINGUNGEN)

LADEZEIT:
6H30
(VON 0% BIS 100%)

- Modus 0
Keine Assistenz
- Modus 1
+60% Assistenz
- Modus 2
+120% Assistenz
- Modus 3
+280% Assistenz



Bewährte Verfahren


<p>< 3 Monate</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>				
<p>Der Akku muss spätestens alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden</p>	<p>Mit zwischen 1,4 und 2 Bar aufgeblasenen Reifen sind die Leistung und das Verhalten optimal</p>	<p>Wenn das Fahrrad beladen ist verringert sich die Autonomie</p>	<p>In Steigungen verringert sich die Autonomie</p>	<p>Bei kalter Witterung verringert sich die Autonomie (unter 5°C)</p>	<p>Bei geringem Batteriestand wird empfohlen, möglichst wenig Unterstützung zu nutzen</p>

IT - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIA: 2H30
(MODALITÀ COMBINATA – CONDIZIONI NORMALI)

TEMPO DI CARICA:
6H30
(DA 0% A 100%)

- Modalità 0
Modalità pedalata assistita esclusa
- Modalità 1
Pedalata assistita +60%
- Modalità 2
Pedalata assistita +120%
- Modalità 3
Pedalata assistita +280%



Buone pratiche


<p>< 3 mesi</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>			<p>+/- 20° +/- 5°</p>	<p>> Modalità 1 < Modalità 1</p>
<p>La batteria deve essere ricaricata completamente almeno ogni 3 mesi</p>	<p>Il rendimento e il comportamento saranno ottimali con pneumatici gonfi tra 1,4 e 2 bar</p>	<p>L'autonomia risulta ridotta se la bicicletta è carica</p>	<p>L'autonomia risulta ridotta in salita</p>	<p>L'autonomia risulta ridotta in caso di basse temperature (sotto 5°C)</p>	<p>Si consiglia di ridurre la modalità di pedalata assistita quando il livello di carica della batteria è basso</p>

NL - ROCKRIDER E-ST500

ACCUDUUR: 2H30
(GECOMBINEERDE MODUS - NORMALE OMSTANDIGHEDEN)

OPLAADTIJD: 6H30
(VAN 0% TOT 100%)

- Stand 0
Geen ondersteuning
- Stand 1
+60% ondersteuning
- Stand 2
+120% ondersteuning
- Stand 3
+280% ondersteuning



Goede praktijken

< 3 maanden

De accu dient ten minste om de 3 maanden volledig opgeladen te worden

>1.4 - 2 bars

Efficiëntie en prestaties zijn optimaal met een bandendruk tussen de 1,4 en 2 bar

De accuduur zal verminderen als de fiets (zwaar) beladen is

De accuduur zal verminderen bij het klimmen

Bij koud weer zal de accuduur korter zijn (onder de 5 °C)

> Modus 1 < Modus 1


We raden aan de ondersteuningsmodus te beperken wanneer de accu bijna leeg is

PT - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIA: 2H30
(MODO COMBINADO - CONDIÇÕES
NORMAIS)

TEMPO DE CARGA :
6H30
(DE 0% A 100%)

- Modo 0
Sem assistência
- Modo 1
+60 % Assistência
- Modo 2
+120 % Assistência
- Modo 3
+280 % Assistência



Boas práticas

<p>< 3 meses</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>			<p>+/- 20° +/- 5°</p>	<p>> Modo 1 < Modo 1</p>
<p>A bateria deve ser totalmente recarregada pelo menos a cada três meses</p>	<p>O desempenho e o comportamento serão ideais com os pneus enchidos entre 1,4 e 2 bares</p>	<p>A autonomia será reduzida se a bicicleta estiver carregada</p>	<p>A autonomia será reduzida em subidas</p>	<p>A autonomia será reduzida aquando do tempo frio (abaixo de 5°C)</p>	<p>Recomenda-se a redução do modo de assistência quando o nível da bateria está baixo</p>

PL - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIA PRACY:

2H30

(TRYB ŁĄCZONY - WARUNKI NORMALNE)

CZAS ŁADOWANIA:

6H30

(OD 0% DO 100%)

- Tryb 0
Brak wspomagania
- Tryb 1
Wspomaganie +60%
- Tryb 2
Wspomaganie +120%
- Tryb 3
Wspomaganie +280%



Dobre praktyki

< 3 miesiące

Bateria musi być całkowicie naładowana co najmniej raz na 3 miesiące

>1.4 - 2 bars

Wydajność i osiągi będą optymalne przy oponach napompowanych z ciśnieniem w zakresie 1,4-2 bar

Autonomia zostanie zmniejszona, jeśli rower będzie obciążony

Czas pracy zostanie zmniejszony na podjazdach

Autonomia zostanie zmniejszona w niskich temperaturach (poniżej 5°C)

> Tryb 1 < Tryb 1

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, należy ograniczyć korzystanie z trybu wspomagania


HU - ROCKRIDER E-ST500

ÜZEMIDŐ: 2H30
(KOMBINÁLT ÜZEMMÓD - NORMÁL FELTÉTELEK)

TÖLTÉSI IDŐ:

6H30
(0%-RÓL 100%-RA)

- 0. mód
Nincs rásegítés
- 1. mód
+60% rásegítés
- 2. mód
+120% rásegítés
- 3. mód
+280% rásegítés



Helyes gyakorlat

< 3 hónap

Az akkumulátort háromhavonta legalább egyszer teljesen fel kell tölteni

>1.4 - 2 bars

A hatékonyság és teljesítmény akkor optimális, ha a gumik 1,4 és 2 bar közötti értékre vannak felfújva

Az üzemidő csökken, ha a kerékpáron terhet szállítanak

Emelkedőn való haladásakor csökken az autonóm üzemidő

Hidegben csökken az autonóm üzemidő (5°C alatt)


> 1. mód < 1. mód

Amennyiben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, tanácsos az elektromos rásegítés használatát mérsékelni

RO - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIE: 2H30
(MOD COMBINAT - CONDIȚII NORMALE)

TIMPUL DE ÎNCĂRCARE:
6H30
(ÎNTRU 0% ȘI 100%)



- Modul0
Fără asistență
- Modul1
Asistență +60%
- Modul2
Asistență +120%
- Modul3
Asistență +280%

Bune practici


<p>< 3 luni</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>				<p>> Modul 1 < Modul 1</p>
<p>Bateria trebuie reîncărcată complet cel puțin o dată la 3 luni</p>	<p>Eficiența și performanța vor fi optime cu pneuri umflate între 1.4 și 2 bari.</p>	<p>Autonomia va fi redusă dacă bicicleta este încărcată</p>	<p>Autonomia va fi redusă la urcare</p>	<p>Autonomia va fi redusă pe timp rece (sub 5°C)</p>	<p>Se recomandă reducerea modului de asistență când nivelul bateriei este scăzut</p>

SK - ROCKRIDER E-ST500

DOJAZD: 2H30
(KOMBINOVANÝ REŽIM - NORMÁLNE
PODMIENKY)

DOBA NABÍJANIA:
6H30
(Z 0% NA 100%)

- Režim 0
Bez pomocného pohonu
- Režim 1
+60 % pomocného pohonu
- Režim 2
+120 % pomocného pohonu
- Režim 3
+280 % pomocného pohonu



Správne postupy


<p><3 mesiacov</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>				<p>>režim 1 <režim 1</p>
<p>Batériu je nutné kompletne nabiť najmenej každé 3 mesiace</p>	<p>Účinnosť a výkon sú optimálne pri pneumatikách nahustených v rozmedzí 1,4 až 2 barov.</p>	<p>Dojazd sa zníži v prípade, že je bicykel zaťaženy</p>	<p>Dojazd sa zníži pri jazde do kopca</p>	<p>Dojazd sa zníži v chladnom počasí (pod 5°C)</p>	<p>Ak je nabitie batérie nízke, odporúča sa režim pomocného pohonu znížiť</p>

CS - ROCKRIDER E-ST500

DOJEZD: 2H30
(KOMBINOVANÝ REŽIM - NORMÁLNÍ
PODMÍNKY)

DOBA NABÍJENÍ:
6H30
(Z 0 % NA 100 %)

- Režim 0
Bez pomocného pohonu
- Režim 1
+60 % pomocného pohonu
- Režim 2
+120 % pomocného pohonu
- Režim 3
+280 % pomocného pohonu



Správné postupy

< 3 měsíce

Baterii musíte plně nabít alespoň jednou za 3 měsíce

>1.4 - 2 bars

Výkon a chování budou optimální s pneumatikami nahuštěnými mezi 1,4 a 2 bary

Dojezd se sníží v případě, že je kolo zatížené

Dojezd se sníží při jízdě do kopce

Dojezd se sníží v chladném počasí (pod 5°C)

> režim 1 < režim 1


Je-li nabití baterie nízké, doporučuje se režim pomocného pohon snížit

SV - ROCKRIDER E-ST500

BATTERITID: 2H30
(KOMBINERAT LÄGE - NORMALA FÖRHÅLLANDEN)

LADDNINGSTID: 6H30
(FRÅN 0 % TILL 100 %)

- Mode 0
Ingen assistans
- Mode 1
+60 % assistans
- Mode 2
+120 % assistans
- Mode 3
+280 % assistans




God praxis

<p><3 månader</p>	<p>>1.4 - 2 bars</p>			<p>+/- 20° +/- 5°</p>	<p>> Mode 1 < Mode 1</p>
<p>Batteriet måste laddas fullt minst en gång var tredje månad</p>	<p>Effektivitet och prestanda kommer att vara optimalt med däck upplåsta till mellan 1,4 och 2 bar</p>	<p>Batteritiden blir kortare om det finns last på cykeln</p>	<p>Batteritiden blir kortare vid stigning</p>	<p>Batteritiden förkortas vid kallt väder (under 5 °C)</p>	<p>Du bör använda mindre assistans när batterinivån är låg</p>

HR - ROCKRIDER E-ST500

- Način 0
Bez podrške
- Način 1
+60% podrške
- Način 2
+120% podrške
- Način 3
+280% podrške



AUTONOMIJA U RADU:

2H30

(KOMBINIRANI NAČIN - NORMALNI UVJETI)

TRAJANJE PUNJENJA:

6H30

(OD 0 % DO 100 %)

Dobra praksa

< 3 mjeseci

Bateriju je potrebno potpuno napuniti do kraja najmanje svakih 3 mjeseci

>1.4 - 2 bars

Učinkovitost i odziv bit će optimalni ako su obje gume napumpane na 1,4 do 2 bara

Autonomija će se smanjiti ako je bicikl opterećen

Autonomija će se smanjiti kod uspona

Autonomija će se smanjiti pri hladnom vremenu (ispod 5°C)

> način 1 < način 1


Preporučuje se smanjiti način rada s podrškom kad je razina baterije niska

SL - ROCKRIDER E-ST500

AVTONOMIJA: 2H30
(KOMBINIRANI NAČIN - OBIČAJNI POGOJI)

ČAS POLNJENJA:

6H30
(OD 0 % DO 100 %)



- Način 0
Brez pomoči
- Način 1
+60 % pomoč
- Način 2
+120 % pomoč
- Način 3
+280 % pomoč

Dobra praksa

< 3 mesecev

Akumulator napolnite do konca najmanj vsake 3 mesece

>1.4 - 2 bars

Učinkovitost in storilnost sta optimalni pri napihnjenosti pnevmatik od 1,4 do 2 barov

Pri obremenjenem kolesu je avtonomija krajša

Med vožnjo navkreber se skrajša življenjska doba akumulatorja

Avtonomija se skrajša v hladnem vremenu (pod 5 °C)

> način 1 < način 1

Priporočamo, da preklopite v način za manjšo moč podpore pri nizki ravni napihnjenosti akumulatorja

TR - ROCKRIDER E-ST500


OTONOMİ: 2H30

(BİLEŞİK MOD - NORMAL KOŞULLAR)

ŞARJ SÜRESİ:

6H30

(%0'DAN %100'E)



İyi uygulama

< 3 ay

Bataryanın en az 3 ayda bir tam olarak şarj edilmelidir

>1.4 - 2 bars

Optimum verimlilik ve performans için lastikler 1,4 ile 2 bar arasında şişirilmelidir.

Bisiklette yük bulunması halinde otonomi düşer

Yokuş yukan otonomi düşer

Soğuk havada (5°C'den düşük) otonomi düşer

> Mod 1 < Mod 1

Batarya seviyesi düşük olduğunda destek modunun düşürülmesi önerilir

LT - „ROCKRIDER E-ST500“

VEIKIMO LAIKAS: 2H30

(KOMBINUOTAS REŽIMAS - ĮPRASTOMIS

SĄLYGOMIS)

ĮKROVIMO LAIKAS:

6H30


(NUO 0 IKI 100 %)

0 režimas
Pagalbinė sistema neveikia

1 režimas
+60% pagalbinės sistemos

2 režimas
+120% pagalbinės sistemos

3 režimas
+280% pagalbinės sistemos



Geroji praktika

<3 mėn

Bent kartą per 3 mėnesius akumuliatorių reikia visiškai įkrauti

>1.4 - 2 bars

Dviracio našumas ir naudojimo sąlygos optimalios, jei padangų pripūtimo slėgis yra 1,4-2 barai

Jūsų veikimo laikas sumažės, jei dviratis bus perkrautas

Akumuliatoriaus veikimo laikas sumažės kylant į kalną

Veikimo laikas bus trumpesnis esant šaltam orui (žemesnei kaip 5 °C temperatūrai)

> 1 režimas < 1 režimas


Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, patariame mažiau naudoti pagalbos režimą

SR - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIJA: 2H30
(KOMBINOVANI REŽIM – NORMALNI
USLOVI)

VREME PUNJENJA:
6H30
(OD 0% DO 100%)

- Režim 0
Bez pomoći
- Režim 1
+60% pomoći
- Režim 2
+120% pomoći
- Režim 3
+280% pomoći



Dobra praksa

< 3 meseca

Baterija se mora u potpunosti napuniti najmanje na svaka 3 meseca

>1.4 - 2 bars

Za optimalnu efikasnost i performanse potrebno je napumpati pneumatike između 1,4 i 2 bara

Autonomija je niža ako je bicikl opterećen

Trajanje baterije će opasti kada vozite uzbrdo

Autonomija se smanjuje u hladnim vremenskim uslovima (ispod 5 °C)

> režim 1 < režim 1

Savetuje se da se smanji režim pomoći kada je baterija skoro prazna


LV - ROCKRIDER E-ST500

AUTONOMIJA: 2H30
(KOMBINĒTAIS REŽĪMS — PARASTOS APSTĀKĻOS)

UZLĀDES LAIKS:

6H30
(NO 0% LĪDZ 100%)

- 0 režīms
Bez palīdzības
1. režīms
Palīdzības līmenis +60 %
2. režīms
Palīdzības līmenis +120 %
3. režīms
Palīdzības līmenis +280 %



Labā prakse

< 3 mēneši

Akumulators pilnībā jāuzlādē reizi 3 mēnešos.

>1.4-2 bars

Vislielākā efektivitāte un veikspēja tiks nodrošināta, ja spiediens riepās būs 1,4–2 bāri.

Autonomija samazināsies, ja velosipēds būs noslogots.

Akumulatora darbības ilgums samazināsies, braucot augšup.

Autonomija samazināsies aukstos laikapstākļos (zem 5 °C)

> 1. režīms < 1. režīms

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ieteicams samazināt palīdzības režīmu ar elektropiedziņu

EL - ROCKRIDER E-ST500


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 2H30

(ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

6H30

(ΑΠΟ 0% ΕΩΣ 100%)



- Λειτουργία 0
Χωρίς υποβοήθηση
- Λειτουργία 1
+60% Υποβοήθηση
- Λειτουργία 2
+120% Υποβοήθηση
- Λειτουργία 3
+280% Υποβοήθηση

Καλές πρακτικές

< 3 μήνες

Η μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες

>1.4 - 2 bars

Οι επιδόσεις και η συμπεριφορά θα είναι βέλτιστες με φουσκωμένα τα λάστιχα, με πίεση 1,4 έως 2 bar

Η αυτονομία μειώνεται όταν το ποδήλατο είναι φορτωμένο

Η αυτονομία μειώνεται σε ανηφόρες

Ο κρύος καιρός (κάτω από 5°C) μειώνει την αυτονομία

> Λειτουργία 1 < Λειτουργία 1

Συστήνεται η μείωση της ισχύος υποβοήθησης όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή

BG - ROCKRIDER E-ST500

АВТОНОМНА РАБОТА:
2Н30
 (КОМБИНИРАН РЕЖИМ – НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ)

ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ:
6Н30
 (ОТ 0% ДО 100%)

- Режим 0
Без подпомагане
- Режим 1
+60% подпомагане
- Режим 2
+120% подпомагане
- Режим 3
+280% подпомагане



Добра практика

< 3 месеца

Поне веднъж на всеки 3 месеца батерията трябва да се зарежда напълно

>1.4 - 2 bars

Ефективността и производителността ще бъдат оптимални при гуми, напompани между 1,4 и 2 бара

Автономната работа ще намалее, ако велосипедът е натоварен

Животът на батерията се понижава при каране по нанагорница

Автономната работа ще намалее при студено време (под 5°C)

> режим 1 < режим 1

Препоръчително е да намалите режими на електрическо подпомагане, когато зарядът на батерията е нисък

RU - ROCKRIDER E-ST500

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 2Н30
(КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ - НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ)

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:

6Н30
(ОТ 0% ТО 100%)

Режим 0
Вспомогательный привод не используется

Режим 1
+60% поддержки

Режим 2
+120% поддержки

Режим 3
+280% поддержки



Рекомендации

< 3 месяца

Батарею нужно заряжать не реже одного раза в 3 месяца

>1.4 - 2 bars

Оптимальная эффективность и характеристики обеспечиваются при давлении шин 1,4–2 бар

Запас хода сокращается, если велосипед нагружен

Время работы батареи уменьшается при движении в гору

Запас хода сокращается в холодную погоду (ниже 5°C)

> режим 1 < режим 1

При низком уровне заряда батареи рекомендуется уменьшить помощь со стороны электродвигателя

UK - ROCKRIDER E-ST500

АВТОНОМІЯ 2Н30
(КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ - ЗВИЧАЙНІ
УМОВИ)

ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ:

6Н30
(ВІД 0% ДО 100%)

- Режим 0
Асистування вимкнено
- Режим 1
Асистування +60%
- Режим 2
Асистування +120%
- Режим 3
Асистування +280%



Правильне використання

< 3 місяців

Необхідно повністю заряджати акумулятор принаймні кожні 3 місяців

>1.4 - 2 bars

Експлуатаційні характеристики й зручність використання будуть оптимальними, якщо шини будуть накачані з тиском від 1,4 до 2 бар

Автономія буде знижена, якщо велосипед навантажений

Їзда на велосипеді вгору скорочує строк служби акумулятора

Автономія зменшується за холодних погодних умов (нижче 5 °C)

> Режим 1 < Режим 1

Рекомендовано обрати нижчий режим асистування, коли заряд акумулятора низький

QUICKSTART BOOK - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FOLLETO DE INICIO RÁPIDO - QUICKSTART BOOK - QUICKSTART BOOK - SNEĽSTARTGIDS - GUIA DE INÍCIO RÁPIDO - PODRĘCZNIK SZYBKIEGO STARTU - GYORSTÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE UTILIZARE RAPIDĂ - KNIHA RÝCHLEHO ŠTARTU - KNIHA RYCHLÉHO STARTU - SNABBSTARTBOK - PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE - KRATKA NAVODILA - HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU - KNYGA „QUICKSTART“ - PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE - ROKASGRĀMATA ĀTRAI UZZĪŅAI - ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - КРАТКО РЪКОВОДСТВО - КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО - ШВИДКЕ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Full instructions - Notice complète - Manual completo - Vollständige Anleitung - Istruzioni complete - Complete handleiding - Manual completo - Kompletne instrukcje - Teljes útmutató - Ghid complet de instrucțiuni - Kompletná príručka - Kompletní příručka - Fullständiga anvisningar - Cjelokupne upute - Celotna navodila - Tüm talimatlar - Išsamios instrukcijos - Kompletno uputstvo - Pilna instrukcija - Πλήρεις οδηγίες - Пълни инструкции - Полное руководство - Посібник користувача

<https://support.decathlon.fr/languages>

Rockrider e-ST500



DECATHLON

Производитель и адрес, Франция - DECATHLON
- 4 BOULEVARD DE MONS - BP 299 - 59650
VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX - FRANCE

ROCKRIDER