

RACE 500

Montre connectée multisport

[illegible]

CAN This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation exposure warning:
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

l'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF dans des conditions d'exposition portatives sans restrictions.

CAN Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) –Canada Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning. Keep out of the reach of the children. Swallowing can lead to severe burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical assistance immediately. - Avertissement. Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut conduire à des brûlures chimiques, à la perforation des tissus mous et à la mort. Des brûlures sévères peuvent survenir dans les 2 heures qui suivent l'ingestion. Recherchez immédiatement une assistance médicale. - Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Las quemaduras graves se pueden producir dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Se debe buscar asistencia médica de inmediato. - Warnung: Ausserhalb der reichweite von kindern aufbewahren. Das verschlucken kann zu chemischen verbrennungen, einer perforation von weichen gewebe und zum tödlichen führung. Innerhalb von 2 stunden nach verschlucken können schwere verbrennungen auftreten. Holen Sie sofort medizinische hilfe. - Attenzione: Tenere lontano dalla portata dei bambini. L'ingestione può comportare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e la morte. Si possono verificare gravi ustioni nelle 2 ore successive all'ingestione. Chiedere immediatamente l'assistenza medica. - Waarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslukken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Binnen 2 uur na innamen kunnen ernstige brandwonden optreden. Roep onmiddellijk medische hulp in. - Aviso: Mantener fuera del alcance das crianças. A ingestão pode levar a queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure assistência médica imediatamente. - Ostrzeżenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Polknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, przeżucie tkanek miękkich śmierć. Dopóki nie nastąpi porażenia może dojść w ciągu dwóch godzin do ciężkich oparzeń. Należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. - Figyelmeztetés: Gyermekektől elzárva tartani. Lenyelés vége olyan okozta égési sérülést, a lágy szövetek perforációját vagy akár halált okozhat. Lenyelés után 2 órával súlyos égési sérülést okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz. - Avertisment: A nu se lăsa la îndemână copiilor. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi sau deces. Se pot produce arsuri grave în 2 ore de la ingerare. Solicitați imediat asistență medicală. - Pozor: Udržujte mimo dosahu dětí. Prohltnutí může vést k chemickým popáleninám, poranění měkkých tkání a smrti. Dříve než nastane popálenina může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. - Varo: Varo: Udržujte mimo dosah deti. Polknutie môže viesť k chemickým popáleninám, poraneniu mäkkých tkanív a smrti. K ťažkým popáleninám môže dôjsť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter intag. Sök omedelbart medicinsk hjälp. - Upozorenie: Držite izvan dosegao dece. Ako se proguta, može izazvati kemijske opekotine, perforaciju mekog tkiva i smrt. U roku od 2 sata od uzimanja može doći do ozbiljnih opekotina. Odmah zatražite liječničku pomoć. - Opozorito: Hranite zunaj dosegao otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekotine, poškodbe mekoga tkiva in smrt. Hude opekotine se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč. - Uyarı: Çocukları kullanamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Yutulması, kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara derinlemeye ve ölüme sebep olabilir. Yutulması takiben 2 saat içinde ciddi opekotina meydana gelebilir. - Предупреждение: Хранить в недоступном для детей месте. Проглатывание может привести к химическим ожогам, повреждению мягкой ткани и смерти. Тяжелые ожоги могут возникнуть в течение 2 часов после проглатывания. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. - Varning: Förvarna barnet från produkten. Om barnet sväljer produkten kan det leda till kemiska brändskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvariga brändskador kan uppstå inom 2 timmar efter

[illegible]

■ 本器材内置电池, 仅可由具备资质的独立专业人员更换。如需更换电池, 请联系制造商售后服务或授权服务提供商。 - 警告: 设备靠近火源、置于高温环境、极低气压环境, 或遭机械挤压、切割时, 存在爆炸风险。 - 电子垃圾不得与生活垃圾一同处理。只要有足够的设施, 尽快回收。向当地政府或经销商咨询回收建议。收集并回收本产品并/或将其电池分离丢弃, 能够帮助节约天然资源并保护环境以及人类健康。 - 警告 - 请勿使用不可充电的电池。 - 如果电池损坏或泄漏, 应避免直接接触皮肤或眼睛。如果发生这种情况, 应立即用水冲洗干净并及时就医。 - 对皮肤和眼睛有腐蚀性和刺激性。使用防护设备。 - 使用吸收和绝缘材料, 例如沙子或蛭石, 吸收淤积或流动的物质。 - 将泄漏的电池装入密封的防泄漏危险品储存袋或塑料容器中, 以防止泄漏或蒸汽逸出。 - 将已装入容器的电池移至室外或通风处, 以驱散刺激性烟气。 - 注意如果更换电池的类型不正确, 则有爆炸危险。应根据指导说明对旧电池进行废物处置。

■ 本設備內含電池, 可由合格的獨立專

業人員更換。任何電池更換事宜,請聯繫製造商的售後服務部門或授權服務供應商。- 警告:若設備置於靠近火源處、處於極高溫或極低氣壓的環境,或者以機械破壞或切割,將會有爆炸風險 - 電氣類廢棄物不得丟於一般垃圾 請拿至適合的回收處回收 請向當地相關機構或您購買產品的商家尋求回收建議 收集並回收本產品並/或將其電池分離丟棄,能夠幫助節約天然資源並保護環境以及人類健康。- 警告 - 请勿使用不可充电的电池。- 如果电池损坏或泄漏,应避免直接接触皮肤或眼睛。如果发生这种情况,应立即用水冲洗干净并及时就医。- 对皮肤和眼睛有腐蚀性和刺激性。使用防护设备。- 使用吸收和绝缘材料,例如沙子或蛭石,吸收淤积或流动的物质。- 将泄漏的电池装入密封的防泄漏危险品储存袋或塑料容器中,以防止泄漏或蒸汽逸出。- 将已装入容器的电池移至室外或通风处,以驱散刺激性烟气。- 警告: 如果替換不適當的電池可能有爆炸風險。請依本指示丟棄使用過的電池。